

EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	post Uithuizen
DATUM	14-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	112
BAAN	1



PLAATS	NAAM KORPS	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	VR-FRYSLÂN ZUID post URETERP	818	1053	0
2 *	VR-GRONINGEN post BELLINGWOLDE	802	1043	0
3 *	VR-FRYSLÂN ZUID post WORKUM	784	1028	0
4	VR-DRENTHE post SMILDE	786	1018	0
5	VR-GRONINGEN post GRONINGEN STAD	762	999	0
6	VR-FRYSLÂN ZUID post HEERENVEEN	742	976	0
7	VR-DRENTHE post EELDE	726	960	0
8	VR-GRONINGEN post HOOGEZAND - 3	672	869	0
9	VR-FRYSLÂN ZUID post WOMMELS	586	800	0
10	VR-FRYSLÂN NOORD post FRANEKER	560	769	0

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Gerard de Vries	Luinjeberd
Pieter Bakker	Delfzijl
Max Jorritsma	Leek
Peter Schoonbeek	Veendam
Stefan Hollemans	Veendam
Emiel de Vries	Termunten
Aart-Jan Romeyn	Beilen
Edwin Nauta	Leek

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gered, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gered
3	Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

TOTAAL-OVERZICHT

TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	post Uithuizen
DATUM	14-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	112
BAAN	1



GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	KORPS	Bev	111	112	113	114	C/B	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	VR-FRYSLÂN ZUID post URETERP	164	146	146	142	148	72	818	165	70	1053	25,01	30,51	0
2 *	VR-GRONINGEN post BELLINGWOLDE	162	122	126	160	156	76	802	165	76	1043	22,06	27,08	0
3 *	VR-FRYSLÂN ZUID post WORKUM	162	146	146	138	138	54	784	160	84	1028	18,53	25,56	0
4	VR-DRENTHE post SMILDE	174	158	152	116	120	66	786	160	72	1018	24,55	33,34	0
5	VR-GRONINGEN post GRONINGEN STAD	132	140	136	142	142	70	762	155	82	999	19,50	32,02	0
6	VR-FRYSLÂN ZUID post HEERENVEEN	162	144	144	112	112	68	742	150	84	976	18,20	26,37	0
7	VR-DRENTHE post EELDE	152	134	132	126	114	68	726	150	84	960	18,48	25,29	0
8	VR-GRONINGEN post HOOGEZAND - 3	140	90	122	126	124	70	672	135	62	869	29,31	38,50	0
9	VR-FRYSLÂN ZUID post WOMMELS	96	82	110	124	104	70	586	120	94	800	13,39	25,05	0
10	VR-FRYSLÂN NOORD post FRANEKER	116	70	90	104	112	68	560	115	94	769	13,23	20,14	0

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	post Uithuizen
DATUM	14-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	112
BAAN	1



Scenario	<p><u>Oproep</u></p> <p>Prio 1 , Ongeval Auto - Auto nabij Tankstation Fieten Olie, Industrieweg 9, 9981 HJ te Uithuizen</p> <p><u>Nadere Informatie</u></p> <p>Mogelijke beknelling</p> <p>Kentekens zijn :</p> <p>Een van de auto's is een elektrische auto</p> <p><u>Ter Plaatse</u></p> <p>Bij het ter plaatse komen van het ongeval blijkt alles erg mee te vallen. De ene bestuurder is reeds uitgestapt en de andere kan met behulp van de brandweer zo uitstappen.</p> <p>Op het moment dat de bestuurder met behulp van de brandweer is uitgestapt klink er een knal (stof explosie) vanaf Bouwbedrijf Kremer, Kwekersweg 4, 9981 GE te Uithuizen. Er komt een timmerman naar buiten gerent die aangeeft dat er een ontploffing heeft plaatsgevonden.</p> <p>Bij de buiten verkenning is er zicht op de container welke duidelijk gekenmerkt is met bord opslag zaagsel echter mag van buitenaf niet worden benaderd.</p> <p>De container en het brandje zijn middels een loopdeur te benaderen, wanneer men daar naar binnen gaat wordt men geconfronteerd met een heftruck waaronder zich een slachtoffer bevind. Deze is door de explosie van de krik gevallen. Het slachtoffer ligt beknelt onder het voertuig.</p> <p>De timmerman – melder die uit het pand komt maakt zich zo druk dat deze ter plaatse in elkaar stort en er een reanimatie plaats moet vinden. De ambulance is nog bij het ongeval en dus zal de brandweer hierop moeten acteren.</p> <p>De prioriteit ligt op het brandje achter de container die middels 1 straal HD afgeblust kan worden. De container is te bereiken via de schuifdeur. Wanneer het brandje geblust is kan het slachtoffer onder het voertuig vandaan worden gehaald.</p> <p>Zolang het brandje niet geblust is en de deur niet open is gaat het ambulance personeel niet naar binnen.</p>
Zwaartepunten	<p>Verkenning</p> <p>veiligheid</p> <p>Communicatie</p>

