

**EINDUITSLAG**

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	post Weerselo
DATUM	7-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	TS-HD
BAAN	1



PLAATS	NAAM KORPS	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	VNOG post ELBURG - 2	954	1299	0
2 *	BRW-TWENTE post NIJVERDAL	924	1269	0
3 *	VNOG post GROENLO	924	1269	0
4	VR-GELDERLAND-ZUID post ASPEREN - 2	916	1251	0
5	BEDR-BRW DEFENSIE post I.S.K.	876	1216	0
6	BRW-TWENTE post DIEPENHEIM	860	1193	0
7	VRU-1 post NIEUWER TER AA	836	1144	0
8	VNOG post LAREN	818	1139	0
9	VR-IJSSELLAND post GENEMUIDEN	812	1133	0
10	VRU-1 post MEERKERK	820	1111	0

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Dave de Leeuw	Borne
Chrisstien Dollekamp	Uffelte
Freddy Hendriks	Hellendoorn
Marco Kappert	Hardenberg
Nick Krijn	Kampen
Johan de Ridder	Asperen
Gerrit Hardeman	Doorn

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gered, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gered
3	Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

# TOTAAL-OVERZICHT

## TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	post Weerselo
DATUM	7-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	TS-HD
BAAN	1



### GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	KORPS	Bev	111	112	113	114	C/B	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	VNOG post ELBURG - 2	296	130	136	144	144	104	954	195	150	1299	18,00 28,10	42,24	0
2 *	BRW-TWENTE post NIJVERDAL	268	152	136	134	134	100	924	185	160	1269	17,55 23,24	36,21	0
3 *	VNOG post GROENLO	260	144	142	138	138	102	924	185	160	1269	20,13 20,14	30,19	0
4	VR-GELDERLAND-ZUID post ASPEREN - 2	258	148	136	134	134	106	916	185	150	1251	18,52 27,03	58,17	0
5	BEDR-BRW DEFENSIE post I.S.K.	254	132	136	126	126	102	876	180	160	1216	19,56 21,27	40,37	0
6	BRW-TWENTE post DIEPENHEIM	246	120	116	136	136	106	860	175	158	1193	20,45 21,30	34,36	0
7	VRU-1 post NIEUWER TER AA	208	128	132	134	134	100	836	170	138	1144	22,49 29,25	41,40	0
8	VNOG post LAREN	266	112	112	116	116	96	818	165	156	1139	15,40 27,25	34,25	0
9	VR-IJSSELLAND post GENEMUIDEN	218	112	112	132	132	106	812	165	156	1133	18,18 24,16	35,14	0
10	VRU-1 post MEERKERK	234	128	128	124	108	98	820	165	126	1111	21,15 36,01	44,11	0

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

## Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	post Weerselo
DATUM	7-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	TS-HD
BAAN	1



Scenario	<p><b>Brand in een oude woonboerderij, twee verdiepingen en een kelder.</b></p> <p><b>Vaste trap naar eerste verdieping en een hooizolder op de deel.</b></p> <p><b>De woning wordt bewoond door twee vrouwen en hun baby.</b></p> <p><b>Je kunt naar binnen via de deel. Voordeur is vanuit binnen wel te openen.</b></p> <p><b>Binnen is op de eerste verdieping een slaapkamerbrand er is veel rookontwikkeling op de boven verdieping. In een slaapkamer achter de brand ligt de baby te slapen. De twee moeders hebben ruzie gehad, de vrouw die op het balkon ligt wilde brand stichten en de andere vrouw wilde haar tegenhouden en heeft haar op het balkon met een schaar gestoken. Bij redding van de vrouw op het balkon geeft zij aan dat zij gestoken is door haar vrouw. Ze kan wel lopen, maar heeft natuurlijk een pijnlijke arm en schouder.</b></p> <p><b>Na het bekend worden dat het gaat om huizeijkgeweld met steekincident en brandstichting wordt er een plaats delict (PD) gemaakt.</b></p> <p><b>Nazorg voor de ploeg opstarten heeft een grote voorkeur</b></p>
Zwaartepunten	<p>inschatting brandvermogen en juist koelend vermogen (kenmerkenschema en kwadrantenmodel)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- slachtofferbehandeling en correct uitvragen</li><li>- oog hebben voor plaats delict (PD)</li><li>- nazorg eigen team opstarten</li></ul>
Oefenkaarten	Brandbestrijding agrarische gebouwen