

EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Dinteloord
DATUM	21-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	TS-HD
BAAN	1



PLAATS	NAAM KORPS	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT - 2	1130	1460	0
2 *	VR-GELDERLAND-ZUID post ASPEREN - 3	1104	1421	0
3 *	BRW-M.W.BRABANT post BERGEN OP ZOOM	1082	1404	0
4	VR-GELDERLAND-ZUID post GAMEREN - 3	1060	1373	0
5	BRW-M.W.BRABANT post ALMKERK	1062	1369	0
6	BRW-M.W.BRABANT post WAALWIJK - 2	1026	1320	0
7	BRW-M.W.BRABANT post 'S-GRAVEMOER - 2	1014	1317	0
8	BRW-M.W.BRABANT post WERKENDAM - 3	1000	1290	0
9	BRW-M.W.BRABANT post HAAREN	964	1245	0
10	BRW-BRABANT NOORD post HEESCH	896	1166	0

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Pim Nuijten	Oudenbosch
Andre Helmons	Oud Gastel
Edwin van Vliet	Zeeland
Ad Meeus	Steenbergen
Chris de Kam	Oosterhout
Frie Hamers	Oud Gastel
Wendy Snoeijers v/d Hoofd	Halsteren

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gered, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gered
3	Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

TOTAAL-OVERZICHT

TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Dinteloord
DATUM	21-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	TS-HD
BAAN	1



GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	KORPS	Bev	111	112	113	114	C/B	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT - 2	386	178	176	154	140	96	1130	230	100	1460	10,15	30,47	0
2 *	VR-GELDERLAND-ZUID post ASPEREN - 3	368	158	158	170	156	94	1104	225	92	1421	14,28	45,57	0
3 *	BRW-M.W.BRABANT post BERGEN OP ZOOM	360	150	152	160	160	100	1082	220	102	1404	9,01	27,59	0
4	VR-GELDERLAND-ZUID post GAMEREN - 3	364	144	146	150	154	102	1060	215	98	1373	11,33	27,47	0
5	BRW-M.W.BRABANT post ALMKERK	306	184	180	150	138	104	1062	215	92	1369	14,39	35,03	0
6	BRW-M.W.BRABANT post WAALWIJK - 2	294	160	160	158	148	106	1026	210	84	1320	18,33	42,35	0
7	BRW-M.W.BRABANT post 'S-GRAVEMOER - 2	346	132	142	144	148	102	1014	205	98	1317	11,18	34,49	0
8	BRW-M.W.BRABANT post WERKENDAM - 3	336	140	156	138	126	104	1000	200	90	1290	15,25	36,10	0
9	BRW-M.W.BRABANT post HAAREN	336	142	142	120	124	100	964	195	86	1245	17,40	36,12	0
10	BRW-BRABANT NOORD post HEESCH	304	128	110	134	120	100	896	180	90	1166	15,29	42,59	0

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Dinteloord
DATUM	21-05-2022
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	TS-HD
BAAN	1



Scenario	<p>Bij een bedrijf waar men hydraulische systemen voor scheepvaart en industrie maken. is er in de werkplaats met aangrenzend kantoorruimte brand ontstaan.</p> <p>De brand is ontstaan door een oververhitte luchtcompressor welke op een houten zolder staat boven de laswerkplaats. Daarbij is er branduitbreiding naar deze laswerkplaats met acetyleen cilinders in de nabijheid. Deze blijken uiteindelijk niet aangestraald te worden. Tevens is de brand van buitenaf te zien doordat de brand zich via het ventilatiekanaal de weg naar buiten heeft gevonden.</p> <p>Ook is er een rook doorslag naar het naastgelegen kantoorpand. Hier is geen brand zichtbaar.</p> <p>Op het dak was tijdens de melding een dakdekker nieuw dakleer aan het branden. Door de hoeveelheid rook en vuurverschijnselen dat uit het ventilatie kanaal naar buiten komen, is hij geschrokken en haast zich naar beneden, maar valt van de afgekeurde ladder op de grond. Hij vergeet door de haast, de dak brander uit te zetten.</p> <p>Wanneer men het pand betreedt komt men een persoon tegen. Dit is een monteur die bezig was aan onderhoudswerkzaamheden van een omvormer van de zonnepanelen . Deze heeft nog getracht een bluspoging te doen met negatief resultaat en heeft een zwart gelaat en rook inhalatie opgelopen.</p> <p>Gelukkig komt de eigenaar ter plaatse met een zak worstenbroodjes, die voldoende informatie kan geven, en kan vertellen hoeveel personen er aan het werken waren.</p>
Zwaartepunten	<ul style="list-style-type: none">* Levensreddend handelen* Behandeling / aandacht Drukhouders (Acetyleen)* Anti-ventilatie* Kubus gedachte* Maak gebruik van de juiste Gereedschappen / middelen (ARBO)* Waterwinning t.o.v. Brand industrie
Oefenkaarten	Oefennummer MWB 0203 inzet gebouwbrand