

EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Hellendoorn
DATUM	22-04-2023
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



PLAATS	NAAM KORPS	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	BRW-TWENTE post WEERSELO	1142	1440	0
2 *	VR-IJSSELLAND post GENEMUIDEN	1100	1390	0
3	VR-IJSSELLAND post IJSSELMUIDEN	1044	1312	0
4	VR-IJSSELLAND post WESEPE	984	1266	0
5	VR-IJSSELLAND post LEMELERVELD	984	1252	0
6	VR-IJSSELLAND post BATHMEN	968	1225	0
7	VR-IJSSELLAND post DIEPENVEEN	952	1217	0
8	BRW-TWENTE post DENEKAMP	940	1184	0
9	VR-IJSSELLAND post DEVENTER	816	1053	0
10	BRW-TWENTE post DIEPENHEIM	0	0	4

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Jelle Nijeboer	Hardenberg
Henry Schutte	Bergentheim
Nick Krijn	Kampen
Jamie Bijsterbosch	Welsum
Wout Klinkien	Bergentheim
Chrisstien Dollekamp	Uffelte
Gerwin Kiestra	Nijverdal

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gered, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gered
3	Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

TOTAAL-OVERZICHT

TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Hellendoorn
DATUM	22-04-2023
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	KORPS	Bev	111	112	113	114	C/B	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	BRW-TWENTE post WEERSELO	320	184	186	174	186	92	1142	230	68	1440	26,41	30,02	0
2 *	VR-IJSSELLAND post GENEMUIDEN	316	180	184	162	162	96	1100	220	70	1390	25,58	29,39	0
3	VR-IJSSELLAND post IJSSELMUIDEN	300	168	168	162	156	90	1044	210	58	1312	31,48	39,57	0
4	VR-IJSSELLAND post WESEPE	276	160	162	150	150	86	984	200	82	1266	19,52	25,08	0
5	VR-IJSSELLAND post LEMELERVELD	280	156	164	148	146	90	984	200	68	1252	26,21	30,31	0
6	VR-IJSSELLAND post BATHMEN	286	152	144	150	148	88	968	195	62	1225	29,03	33,34	0
7	VR-IJSSELLAND post DIEPENVEEN	282	142	144	148	148	88	952	195	70	1217	25,51	32,10	0
8	BRW-TWENTE post DENEKAMP	246	156	156	146	150	86	940	190	54	1184	33,13	39,34	0
9	VR-IJSSELLAND post DEVENTER	222	120	120	130	130	94	816	165	72	1053	24,53	32,44	0
10	BRW-TWENTE post DIEPENHEIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Hellendoorn
DATUM	22-04-2023
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



Scenario	<p>In de werkplaats van de lokale tractor verkoper is het slachtoffer bezig met een roestig metalen landbouwwerktuig snel en effectief te ontroesten boven een 200 l vat. De roestige cultivator stond op 2 pallets boven het vat en met een borstel word de cultivator schoon gemaakt. Verderop staan twee verpakkingen van 20 l zoutzuur 30%.</p> <p>Doordat een collega met een heftruck tegen de cultivator is gereden, is de cultivator gevallen, waarbij het slachtoffer bekneld is geraakt onder de last. Bij dit incident worden ook de jerrycans met zoutzuur omgestoten met een plas zoutzuur tot gevolg.</p> <p>De melder laat van schrik de heftruck met draaiende motor achter in de werkplaats. De overheaddeuren van de hal zijn gesloten en de melder durft de hal niet in vanwege de zoutzuurdampen, wat hij ook meldt aan de brandweer die ter plaatse komt. De melder is niet besmet en heeft weinig tot geen last van de zoutzuurdamp omdat hij buiten is gebleven.</p> <p>De ambulance is na ca 3 minuten ter plaatse en beoordeeld de melder op luchtweg klachten, maar wordt vrijgegeven en hoeft niet mee naar het ziekenhuis.</p> <p>De melder is gecertificeerd voor het bedienen van de werkplaatskraan en zou zijn hulp kunnen laten inroepen voor het liften van de zware cultivator, na het stabiliseren van het IBGS incident.</p> <p>Om een veilige THV redding te kunnen uitvoeren en de overlevingskansen van het beknelde slachtoffer te vergroten dient eerst goed geventileerd te worden en dient de damp ingeperkt / afgedekt te worden.</p> <p>De geraadpleegde AGS zal ook adviseren de plas met zeil af te dekken.</p> <p>Eenmaal buiten hoeven slachtoffer en manschappen niet volledig te worden ontsmet volgens IBGS-procedure vanwege blootstelling aan de damp (mits ze niet in aanraking zijn gekomen met de vloeistof plas, door er bijvoorbeeld doorheen te lopen).</p>
Zwaartepunten	<ul style="list-style-type: none"> - Herkennen van de gevaar setting van de gevaarlijke stof en hanteren IBGS procedure - Gebruik maken van kennis en kunde van de bedrijfsdeskundige - Stabiliseren van een incident met gevaarlijke stoffen - Veilig heffen van een zware last
Oefenkaarten	Technische hulpverlening bij overige incidenten