

**EINDUITSLAG**

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Gieten
DATUM	20-05-2023
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1



PLAATS	NAAM KORPS	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	VR-GELDERLAND-ZUID post DODEWAARD-2	1243	1651	0
2 *	VR-DRENTHE post BEILEN - 3	1233	1633	0
3 *	VR-GRONINGEN post UITHUIZEN	1210	1623	0
4	VR-GELDERLAND-ZUID post GELDERMALSEN - 3	1163	1546	0
5	BRW-GELDERLAND-MIDDEN post BARNEVELD	1155	1530	0
6	VR-DRENTHE post ZUIDLAREN	1103	1516	0
7	VNOG post ZUTPHEN	1103	1512	0
8	VR-DRENTHE post ASSEN-OOST - 2	0	0	0

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Marije Braam	Rolde
Marian Meiburg-Bezemer	Assen
Marcel van Alphen	Klazienaveen
Harry Bos	Veendam
Jeroen van Pluuren	Wageningen
Jan Braam	Rolde
Richard Vasbinder	Veenhuizen
Hero Brontsema	Uffelte

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gered, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gered
3	Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

# TOTAAL-OVERZICHT

## TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Gieten
DATUM	20-05-2023
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1



### GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	KORPS	Bev	111	112	113	114	C/B	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	VR-GELDERLAND-ZUID post DODEWAARD-2	180	231	234	208	208	182	1243	250	158	1651	12,43 29,28	43,03	0
2 *	VR-DRENTHE post BEILEN - 3	218	238	238	169	169	201	1233	250	150	1633	14,10 31,10	42,20	0
3 *	VR-GRONINGEN post UITHUIZEN	250	207	232	176	176	169	1210	245	168	1623	9,38 27,40	44,35	0
4	VR-GELDERLAND-ZUID post GELDERMALSEN - 3	142	256	256	157	157	195	1163	235	148	1546	14,54 32,17	47,30	0
5	BRW-GELDERLAND-MIDDEN post BARNEVELD	196	232	232	150	147	198	1155	235	140	1530	18,12 32,17	50,41	0
6	VR-DRENTHE post ZUIDLAREN	125	170	192	223	223	170	1103	225	188	1516	12,05 14,20	43,11	0
7	VNOG post ZUTPHEN	200	200	178	176	176	173	1103	225	184	1512	6,09 22,52	36,20	0
8	VR-DRENTHE post ASSEN-OOST - 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00	0

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

**Scenario**

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Gieten
DATUM	20-05-2023
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1



Scenario	<p><b>In een timmer werkplaats voor standbouw is tijdens (zaag) werkzaamheden kortsluiting ontstaan in de zaagmachine met stofafzuiging. Doordat de afzuiging op een andere electragroep werkt slaat deze niet uit en neemt het vuur mee in de centrale afzuigkast. (Deze is 3 meter hoog, 2 meter breed en 80 cm diep). Vanaf de zaagmachine tot de centrale afzuigkast zit een spirobuis van rond 15 cm en is +- 12 meter lang. In 1 van de lades die onder de afzuiging staat, zit nog vuur en men moet deze hieronder weg trekken en afblussen anders laait het vuur steeds weer op. In de werkplaats is 1 persoon nog aanwezig en er staat veel brandbare materiaal. Het plafond, waar de afzuigkast doorheen gemaakt is bestaat uit hout. Op de 1 e verdieping zijn 2 collega's aan het blussen waar 1 onwel geworden is van de rook. Deze verdieping staat vol met brandbaar materiaal. Rond de afzuigkast staat de vloer nog niet in brand dus men kan hier nog staan te blussen/redden. Er zit op de begaande grond 1 persoon op een heftruck (op gas) met voor op de lepels een krat met blussers. Dit wordt gebruikt door de 2 personen op de 1 e verdieping. De persoon op de heftruck is goed aanspreekbaar en in informant voor de brandweer. Van de personen op de 1 e verdieping is 1 gewond enkel gezwicht en de 2 e staat nog te blussen maar heeft de handen verbrand. Roept om hulp, en kucht al behoorlijk. Men kan naar de 1 e verdieping een TA uitvoeren vanaf de begaande grond( dit is binnen). Hier zit een tijd/tempo aan anders breidt het vuur zich uit. Het vuur kan zich ook uitbreiden naar het dak van het pand waar zonnepanelen op liggen.</b></p> <p><b>De persoon bij de zaag is aanspreekbaar en is een blus poging aan het doen, maar moet wel door de brandweer naar buiten gebracht worden.</b></p> <p><b>De 2 personen op de 1 e verdieping moeten met behulp van de brandweer worden gered, de 1e heeft een enkel gezwicht en de 2 e is aan het blussen en heeft de handen verbrand. En weet de brandweer te melden dat er ook een collega van haar boven ligt.</b></p> <p><b>De persoon op de heftruck is aanspreekbaar en kan worden gebruikt als informant.</b></p>
Zwaartepunten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het krijgen van een goed beeld van het incident.</li><li>- Uitvoering van een juiste TA in pandig.</li><li>- Communicatie tussen de ploegen in verschillende ruimtes.</li></ul>
Oefenkaarten	