

EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Zuidwolde
DATUM	9-03-2024
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



PLAATS	NAAM REGIO BRANDWEER	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	VR-DRENTHE post BEILEN - 2	1174	1567	0
2 *	VR-DRENTHE post RODEN	1094	1480	0
3 *	BRW-GELDERLAND-MIDDEN post OTTERLO	1066	1455	0
4	VR-IJSELLAND post IJSELMUIDEN	1016	1393	0
5	VR-FRYSLÂN ZUID post TJALLEBERD	1018	1381	0
6	BRW-TWENTE post HELLENDOORN	1018	1367	0
7	VR-DRENTHE post VLEDDER	1012	1365	0
8	BRW-TWENTE post DENEKAMP	998	1348	0
9	VR-GRONINGEN post GRONINGEN mix	950	1324	0
10	VR-DRENTHE post MEPPEL	0	0	4

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Marcel van Alphen	Klazienaveen
Arjen Antonisse	Koekange
Henk Nijmeijer	Klazienaveen
Jan Braam	Rolde
Richard Vasbinder	Veenhuizen
Marije Braam	Rolde
Dennis Groen	Beilen
Arend Barkhof	Assen

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gereed, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gereed
3	Slachtoffer(s) niet gereed / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

TOTAAL-OVERZICHT

TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Zuidwolde
DATUM	9-03-2024
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	REGIO BRANDWEER	Bev	111	112	113	114	C/B	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	VR-DRENTHE post BEILEN - 2	312	194	194	190	190	94	1174	235	158	1567	17,10 24,03	37,07	0
2 *	VR-DRENTHE post RODEN	268	192	172	190	182	90	1094	220	166	1480	15,58 22,23	36,06	0
3 *	BRW-GELDERLAND-MIDDEN post OTTERLO	232	184	184	192	192	82	1066	215	174	1455	15,03 18,14	37,42	0
4	VR-IJSSELLAND post IJSSELMUIDEN	214	196	188	176	176	66	1016	205	172	1393	15,12 19,45	46,42	0
5	VR-FRYSLÂN ZUID post TJALLEBERD	228	164	166	190	188	82	1018	205	158	1381	18,16 23,39	36,32	0
6	BRW-TWENTE post HELLENDOORN	252	168	168	178	178	74	1018	205	144	1367	22,16 26,36	40,54	0
7	VR-DRENTHE post VLEDDER	246	166	166	178	174	82	1012	205	148	1365	20,58 26,10	41,48	0
8	BRW-TWENTE post DENEKAMP	196	172	172	186	186	86	998	200	150	1348	18,39 27,17	40,56	0
9	VR-GRONINGEN post GRONINGEN mix	220	164	164	158	158	86	950	190	184	1324	12,54 16,33	33,07	0
10	VR-DRENTHE post MEPPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00	4

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Zuidwolde
DATUM	9-03-2024
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



Scenario	<p>Een automobilist, komende vanaf de hoofstraat, mist de kruising compleet en schiet door tegen een bouwsteiger aan en beland tegen de gevel. Hier zit de bestuurder(SO 1) en deze kan gecontroleerd uitstappen eventueel in overleg met ambulance.</p> <p>Op de steiger staat een beheerder (melder/Sleutelhouder) van de Bibliotheek, die zonnepanelen aan het leggen is. Door de klap en de schik verliest hij zijn evenwicht en schiet hij met zijn voet onder een richel vast. Daarnaast heeft hij een zonnepaneel in zijn handen en wil deze niet laten vallen.</p> <p>Ze waren net bezig met het testen van de installatie en door het ongeval ontstaat er kortsluiting in de meterkast en er breekt brand uit. Zijn collega komt onder stroom te staan, (SO 2) en is buitenbewust.</p> <p>Door de snelle ontwikkeling van de brand, is er een doorslag naar boven, die uitslaand wordt.</p> <p>In hetzelfde pand is ook kinderdagverblijf aanwezig en één van de medewerkers is net op dat moment aan het afronden/ afsluiten is. Door de rookontwikkeling is ze de weg volledig kwijt (SO 3) en kan de weg niet meer naar buiten vinden.</p>
Zwaartepunten	<ul style="list-style-type: none">- Redding SO uit auto.- Redding SO op dak(hoogte) met zonnepaneel.- Schakelen in scenario van THV naar Brand.- Kwadrantenmodel toepassen, voldoende potentieel, actueel brandvermogen enz.- Bestrijden van uitslaande brand.- Offensief binnen inzet rekening houden met veiligheid.- Redden van twee SO's met levensreddende handelingen.
Oefenkaarten	