

EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS | BAARN

DATUM | 22-03-2025

SOORT | Provinciaal

KLASSE | 112

BAAN | 1



PLAATS	NAAM VEILIGHEIDSREGIO	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	VR-GELDERLAND ZUID post DODEWAARD - 3	1402	1873	0
2 *	VRU post WOERDEN	1376	1842	0
3 *	VNOG post ELSPEET	1361	1820	0
4	VRU post MONTFOORT	1320	1779	0
5	VRU post EEMNES	1291	1751	0
6	VRU post MAARSSEN	1277	1733	0
7	BRW-BRANDWEER NOORD post ZEELAND	1276	1728	0
8	VRU post LINSCHOTEN	1276	1698	0
9	BRW-GELDERLAND MIDDEN post HOEVELAKEN	1250	1672	0
10	VR-BRABANT ZUID OOST post SON EN BREUGEL - 2	1181	1611	0

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Mark van Wijk	
Diederik Elenbaas	
Ronald van Dijk	
Sander Streefkerk	
Filippus Kiemel	
Dick Zwaan	
Silvia van Es	
Ed van Vugt	
Jaap van Es	
René Vergouwen	Oudewater

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gereed, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gereed
3	Slachtoffer(s) niet gereed / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

TOTAAL-OVERZICHT

TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	BAARN
DATUM	22-03-2025
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	Veiligheidsregio	Bev	111	112	113	114	119	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	VR-GELDERLAND ZUID post DODEWAARD - 3	188	242	242	262	262	206	1402	285	186	1873	6,05 21,10	38,15	0
2 *	VRU post WOERDEN	197	235	227	259	255	203	1376	280	186	1842	12,30 15,54	26,34	0
3 *	VNOG post ELSPEET	207	239	221	243	239	212	1361	275	184	1820	6,15 22,45	30,52	0
4	VRU post MONTFOORT	166	235	227	236	232	224	1320	265	194	1779	6,13 17,35	32,26	0
5	VRU post EEMNES	181	229	213	226	226	216	1291	260	200	1751	4,21 16,05	31,45	0
6	VRU post MAARSEN	177	174	201	258	247	220	1277	260	196	1733	5,20 17,34	34,40	0
7	BRW-BRANDWEER NOORD post ZEELAND	162	220	220	235	235	204	1276	260	192	1728	6,05 18,21	36,54	0
8	VRU post LINSCHOTEN	181	214	210	217	218	236	1276	260	162	1698	19,12 20,45	31,42	0
9	BRW-GELDERLAND MIDDEN post HOEVELAKEN	178	196	196	228	228	224	1250	250	172	1672	16,29 18,26	30,02	0
10	VR-BRABANT ZUID OOST post SON EN BREUGEL - 2	159	210	210	198	201	203	1181	240	190	1611	7,55 18,34	27,52	0

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	BAARN
DATUM	22-03-2025
SOORT	Provinciaal
KLASSE	112
BAAN	1



Scenario

Situatieschets:

Om de opening van het zwembadseizoen te vieren vindt er op het horeca terras van het bosbad in Baarn een BBQ plaats voor de medewerkers, bestuurders en vrijwilligers. Er worden ca 50, voornamelijk lokale burgers, enkele sponsors, bestuurders verwacht, er is geen evenementenvergunning aangevraagd of afgegeven (normale exploitatie van zwembad). De meeste bezoekers bezoeken het zwembad per fiets. Gedurende de dag zijn twee keukenmedewerkers (SO1 en SO2) druk met het in orde maken van alles voor de BBQ. Elders op het terrein zijn medewerkers (niet relevant voor het scenario want die zijn er niet) bezig met de onderhoudswerkzaamheden aan de (installaties van de) zwembaden. Gedurende de dag halen mensen hun abonnementen op bij de kassa van het bosbad. Er staat een groepje mensen voor de kassa te wachten totdat deze open gaat.

Verloop incident:

Een van de medewerkers ruikt in de keuken een gaslucht, maar kan niet direct thuisbrengen waar deze vandaan komt, hierop wordt de brandweer gebeld. De meldkamer alarmeert een TS voor een P1 gaslekkage, bosbadlaan 4 te Baarn. Nadere informatie voor de TS in het papieren kladblok en tijdens het aanrijden wordt nog verdere informatie gegeven (zie melding en alarmering). Bij het ter plaatse komen, ziet de TS werkzaamheden waarbij Stedin (met een onderaannemer?) Aan het graven is. Een deel van wat oogt als een gasleiding steekt uit een berg zand. Deze werkzaamheden hebben geen relatie met de gemelde gaslekkage. Wanneer de TS ter plaatse komt vindt een explosie plaats in de keuken deze is duidelijk hoorbaar voor de TS, waardoor er een heftige brand ontstaat in de keukenruimte. De brand in de frituurpan brand heftig, er is veel rookontwikkeling in de keuken en de rook wordt door de afzuigkap ook naar buiten geblazen. (Gevolg van de explosie)

Zwaartepunten

Oefenkaarten